



**ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО**

Инструкция по установке Сервиса ЭП АЦК


Листов 12

СОДЕРЖАНИЕ

1. Установка Сервиса ЭП АЦК	3
2. Удаление Сервиса ЭП АЦК	9
3. Обновление Сервиса ЭП АЦК.....	11
4. Особенности работы Сервиса ЭП АЦК через Https в FireFox вер. 43....	12

1. Установка Сервиса ЭП АЦК

Для установки Сервиса ЭП АЦК необходимо:

1. Запустить файл Мастера установки *setup.exe*  .
2. В открывшемся окне выбрать язык, который будет использоваться в процессе установки Сервиса и нажать кнопку **ОК**:




Рис. 1. Окно выбора языка установки

3. В окне приветствия Мастера установки нажать кнопку **Далее**:




Рис. 2. Окно приветствия Мастера установки

4. В окне с информацией об установке нажать кнопку **Далее**:




Рис. 3. Окно с информацией

5. В окне выбора папки для установки, с помощью кнопки **Обзор** выбрать папку, в которую необходимо произвести установку Сервиса:




Рис. 4. Окно выбора папки для установки

После выбора папки для установки необходимо нажать кнопку **Далее**.

6. В следующем окне, с помощью кнопки **Обзор** выбрать папку меню «Пуск», в которой необходимо создать ярлыки запуска и удаления Сервиса ЭП АЦК:




Рис. 5. Окно выбора папки в меню «Пуск»

После выбора папки для создания ярлыков необходимо нажать кнопку **Далее**.

7. В следующем информационном окне проверить правильность путей установки Сервиса и его ярлыков и нажать кнопку **Установить**:




Рис. 6. Информационное окно

8. После произведенных операций запустится процесс установки Сервиса ЭП АЦК:




Рис. 7. Окно установки

9. В процессе инсталляции будет выдан запрос на установку сертификата издателя, необходимого для поддержки работы Сервиса через протокол HTTPS.




Рис. 8. Окно предупреждения

Для продолжения инсталляции необходимо нажать кнопку **Да**.

10. По окончании процесса инсталляции будет выдано окно завершения Мастера установки Сервиса ЭП АЦК, с включенным параметром *Запустить SignService*:




Рис. 9. Окно окончания процесса инсталляции

Для завершения работы Мастера установки и запуска Сервиса необходимо нажать кнопку **Завершить**.

11. После установки Сервиса ЭП АЦК, в меню «Пуск» будет создана группа ярлыков **SignService**:




Рис. 10. Группа ярлыков SignService

12. Факт запуска и работы Сервиса ЭП АЦК, а также его версию можно проверить посредством соответствующего значка в области уведомлений панели задач:




Рис. 11. Панель задач

Примечание. Для работы через протоколы HTTP и HTTPS Сервис ЭП АЦК использует порты 50003 и 50004 соответственно. Для исправной работы Сервиса перед его запуском необходимо убедиться в том, что данные порты не заняты сторонними приложениями.

2. Удаление Сервиса ЭП АЦК

Для удаления Сервиса ЭП АЦК необходимо:

1. В меню **Пуск**→**Все программы**→**SignService** выбрать пункт **Деинсталлировать SignService**:




Рис. 12. Группа ярлыков SignService

2. В открывшемся диалоговом окне подтвердить остановку работающего сервиса, нажав кнопку **Да**:




Рис. 13. Окно подтверждения остановки работающего сервиса

3. Подтвердить удаление Сервиса и всех его компонентов, нажав кнопку **Да**:




Рис. 14. Окно подтверждения удаления сервиса

4. По окончании процесса удаления Сервиса, в информационном окне завершения деинсталляции нажать кнопку **ОК**:




Рис. 15. Окно завершения деинсталляции

3. Обновление Сервиса ЭП АЦК

Для обновления (установки новой версии) Сервиса ЭП АЦК необходимо:

1. Произвести удаление установленной ранее версии Сервиса ЭП АЦК в соответствии с разделом [Удаление Сервиса ЭП АЦК](#)⁹.
2. Произвести установку новой версии Сервиса ЭП АЦК в соответствии с разделом [Установка Сервиса ЭП АЦК](#)³.

4. Особенности работы Сервиса ЭП АЦК через Https в FireFox вер. 43

На персональном компьютере с установленным и запущенным Сервисом ЭП АЦК в браузере Mozilla FireFox необходимо выполнить следующее:

1. Открыть **Настройки**→**Дополнительные**→**Сертификаты**→**Просмотр сертификатов**.
2. В открывшемся окне *Управление сертификатами* перейти на закладку **Серверы** и нажать на кнопку **Добавить исключение....**
3. В открывшемся окне в поле **Адрес** ввести значение: <https://localhost:50004>.
4. Нажать на кнопку **Получить сертификат**:




Рис. 16. Окно добавления исключения безопасности в FireFox

5. Нажать на кнопку **Подтвердить исключение безопасности**.
6. В окне *Управление сертификатами* нажать кнопку **Ок**.